



S O U R C E D ' É N E R G I E N A T U R E L L E

FICHE TECHNIQUE GRANULES DE BOIS

100% bois résineux

sacs hermétiques de 15 kg - vrac

NORME DIN+

Caractéristiques	Unités	PELLETS France- Pellets	Norme DIN plus
Diamètre	mm	6	4 à 10
Longueur	mm	< 30	5 x D
Densité réelle	kg/dm ³	1,22	> 1,12
Masse volumique	kg/m ³	670	650 < nv < 740
Taux d'humidité	%	6,2	< 10
Durabilité	%	98,5	> 97,7
Taux de cendre	%	0,3	< 0,70
Pouvoir calorifique	Mj/kg	19,26	> 18
Pouvoir calorifique	kWh/kg	5.0	min. 4,9 à 5,4
Soufre	%	0,03	< 0,04
Azote	%	0,05	< 0,3
Chlore	%	0,005	< 0,02
Quantité de fines	%	≤ 0,3	≤ 0,5
Adjuvants	%	0	< 2,0